



DTF DRUCK

Druck Standard DTF

120 - 140 Grad, 12 - 15 Sekunden, 3,5 - 4,0 Bar Druck

Druck Blockout DTF

110 - 120 Grad, 10 - 12 Sekunden, 3,4 - 3,8 Bar Druck

Nachpressen empfohlen!

ACHTUNG:

Bei durchgefärbten Stoffen die vorher NICHT gewaschen wurden, kann die Farbe auch bei einem BLOCKOUT nach dem ersten Waschdurchgang "durchbluten" (Hintergrund scheint durch). Waschen empfohlen.
imprägnierte Textilien vorpressen

Empfehlung:

- nicht in den Wäschetrockner
- keine Chlorbleiche verwenden
- nicht chemisch reinigen
- links waschen und bügeln
- bedruckte Stellen nicht überbügeln
- warm (links) bügeln (max 110°C)
- maximale Waschtemperatur: 30°C

[i] Produktionsbedingte Druckstellen und Rückstände verflüchtigen sich nach dem ersten Waschen.

